

Relatório de Lotes Cadastrados

Processo

Número: 009/2026
Modalidade: Dispensa Eletrônica
Órgão: Câmara Municipal de Iúna
Processo interno: 000103
Abertura: 25/08/2026 - 11:00
Município: Iúna

Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001		ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL 2 EM 1					Fechado
	0001	Especificações Mínimas Aquisição de aspirador de pó vertical novo, sem uso anterior, destinado à limpeza de ambientes administrativos e institucionais, com as seguintes características mínimas: Equipamento do tipo 2 em 1, possibilitando utilização como aspirador vertical e aspirador portátil de mão; Potência elétrica mínima de 1.450 W; Alimentação em 127 V, conforme necessidade da Administração; Sistema de filtragem composto por Filtro HEPA ou tecnologia equivalente, capaz de reter partículas finas, ácaros, fungos, bactérias e outros agentes alergênicos; Reservatório permanente para pó, removível, com capacidade mínima de 1,6 litro, dispensando o uso de saco coletor descartável; Cabo elétrico com comprimento mínimo de 6 metros, permitindo maior alcance durante a limpeza; Alto poder de sucção, adequado para limpeza de pisos frios, porcelanato, madeira, laminados, tapetes, carpetes, estofados, móveis e frestas; Bocal para pisos com articulação que facilite o acesso a cantos e áreas de difícil alcance; Acompanhado de acessórios para limpeza de cantos, frestas, estofados e superfícies delicadas; Sistema de armazenamento do cabo elétrico integrado ao equipamento; Estrutura leve, ergonômica e de fácil manuseio; Reservatório de fácil remoção para limpeza e manutenção; Nível de ruído compatível com equipamentos da categoria; Cor predominante cinza, preta ou similar; Produto certificado pelo INMETRO, quando aplicável; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2 UND	R\$ 313,38	R\$ 626,76	Ampla concorrência	
VALOR TOTAL:					R\$ 626,76		

Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0002		CHALEIRA ELÉTRICA – 2 LITROS					Fechado
	0001	Especificações mínimas: Chaleira elétrica, nova, sem uso anterior; Capacidade mínima de 2,0 (dois) litros; Corpo confeccionado em aço inoxidável ou material de alta resistência ao calor, próprio para contato com alimentos; Potência mínima de 1.500 W, proporcionando aquecimento rápido da água; Alimentação elétrica em 127 V; Base destacável com rotação de 360°, permitindo o posicionamento da chaleira em qualquer direção; Resistência elétrica embutida, facilitando a limpeza interna; Tampa com abertura ampla para facilitar o abastecimento e a higienização; Bico projetado para proporcionar despejo seguro e preciso da água; Alça ergonômica confeccionada em material com isolamento térmico; Indicador externo do nível de água, com marcação da capacidade mínima e máxima; Sistema de desligamento automático após a fervura da água; Sistema de proteção contra superaquecimento e funcionamento a seco (sem água); Luz indicadora de funcionamento; Equipamento certificado pelo INMETRO, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes; Baixo consumo de energia elétrica; Fornecimento acompanhado de manual de instruções e de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2 UND	R\$ 122,43	R\$ 244,86	Ampla concorrência	



				VALOR TOTAL:	R\$ 244,86		
Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0003		DEPURADOR DE AR SLIM 80 CM PARA FOGÃO DE 5 BOCAS.					Fechado
	0001	Especificações mínimas: Tipo: Depurador de ar de parede, modelo slim; Largura: 80 cm; Compatível com fogões de 5 bocas; Funcionamento em modo depurador e exaustor; Acabamento em aço inox; Tensão: 110 V, conforme necessidade da Administração; Potência mínima: 105 W; Vazão mínima: 430 m³/h; Mínimo de 3 velocidades; Iluminação embutida em LED ou equivalente; Filtro metálico lavável para retenção de gordura; Filtro de carvão ativado para eliminação de odores; Baixo nível de ruído; Acionamento por botões; Acompanha manual de instruções, kit de fixação e demais acessórios necessários para instalação; Garantia mínima de 12 meses.	2 UND	R\$ 543,30	R\$ 1.086,60	Ampla concorrência	
				VALOR TOTAL:	R\$ 1.086,60		
Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0004		FOGÃO A GÁS DE PISO – 5 BOCAS					Fechado
	0001	Especificações mínimas: Fogão a gás de piso, novo, sem uso anterior; Mesa em aço inoxidável, resistente à corrosão e de fácil limpeza; 05 (cinco) queimadores, sendo no mínimo: • 04 (quatro) queimadores semirrápidos; e • 01 (um) queimador rápido ou de alta potência; Acendimento automático total (mesa e forno); Trempe individuais em aço esmaltado ou ferro fundido, de alta resistência, proporcionando estabilidade às painéis; Botões removíveis, confeccionados em material resistente ao calor; Forno com capacidade mínima de 85 (oitenta e cinco) litros; Porta do forno com vidro duplo temperado e visor amplo; Luz interna no forno; Prateleira(s) do forno deslizante(s), removível(is) e com regulagem de altura; Revestimento interno do forno com acabamento que facilite a limpeza (Easy Clean ou tecnologia equivalente); Tampa superior em vidro temperado; Pés elevados e resistentes, facilitando a limpeza do ambiente; Funcionamento a gás GLP, com possibilidade de conversão para gás natural (quando disponibilizada pelo fabricante); Classificação de eficiência energética conforme as normas vigentes do INMETRO; Alimentação elétrica em 127 V para o sistema de acendimento e iluminação do forno; Cor predominante preta, inox ou combinação equivalente; Fornecimento acompanhado de manual de instruções e de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2 UND	R\$ 1.747,87	R\$ 3.495,74	Ampla concorrência	
				VALOR TOTAL:	R\$ 3.495,74		
Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0005		GELADEIRA DUPLEX FROST FREE – CAPACIDADE MÍNIMA DE 512 LITROS					Fechado



0001	Especificações mínimas: Refrigerador duplex, novo, sem uso anterior, destinado ao uso institucional, com capacidade total mínima de 512 (quinhentos e doze) litros. Sistema de refrigeração Frost Free, dispensando descongelamento manual. Tecnologia Inverter ou superior, proporcionando maior eficiência energética, menor consumo de energia, menor nível de ruído e melhor estabilidade da temperatura interna. Capacidade total mínima de 512 litros, distribuída entre refrigerador e freezer. Freezer localizado na parte superior (Duplex), com capacidade compatível com o volume total do equipamento. Controle eletrônico de temperatura, com regulação dos níveis de refrigeração. Iluminação interna em LED de baixo consumo. Prateleiras internas confeccionadas em vidro temperado ou material de resistência equivalente, removíveis e reguláveis. Compartimentos internos na porta para armazenamento de garrafas, latas, ovos e demais alimentos. Gaveta para frutas e legumes em material resistente, com controle de umidade ou tecnologia equivalente. Compartimento para alimentos frescos e demais divisórias conforme padrão do fabricante. Pés niveladores reguláveis. Acabamento externo na cor branca. Eficiência energética classificada conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE/INMETRO, com classificação A ou superior, de acordo com a regulamentação vigente. Alimentação elétrica em 127 V (110/127 V). Garantia mínima de 12 (doze) meses, fornecida pelo fabricante. O equipamento deverá ser entregue novo, acondicionado em embalagem original de fábrica, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, certificado de garantia e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	2 UND	R\$ 3.945,70	R\$ 7.891,40	Ampla concorrência
------	--	-------	--------------	--------------	--------------------

VALOR TOTAL: R\$ 7.891,40

Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0006		PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE ALTA CAPACIDADE					Fechado
	0001	Especificações mínimas: Purificador de água novo, sem uso anterior, destinado ao uso institucional em ambiente com grande circulação de pessoas; Sistema de refrigeração por compressor, proporcionando maior capacidade de refrigeração, desempenho contínuo e maior durabilidade; Fornecimento de água natural e gelada; Capacidade mínima de refrigeração de 5 (cinco) litros por hora; Equipamento adequado para atendimento contínuo em ambiente institucional, sem perda significativa de desempenho; Reservatório interno de água gelada com capacidade mínima de 2 (dois) litros; Sistema de filtragem com elemento filtrante substituível, destinado à retenção de partículas, redução de cloro livre, odores e sabores, em conformidade com as normas vigentes do INMETRO; Sistema de substituição do refil que dispense o uso de ferramentas especiais; Acionamento por manipuladores giratórios independentes para água natural e água gelada, confeccionados em material resistente ao uso contínuo e intenso; Gabinete confeccionado em material de alta resistência, tais como ABS de engenharia, aço inoxidável ou material equivalente, resistente à corrosão, impactos e desgaste decorrente do uso; Bandeja coletora de água removível; Alimentação elétrica em 127 V; Baixo consumo de energia elétrica; Equipamento certificado pelo INMETRO, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes; Instalação, operação e manutenção simples; Fornecimento acompanhado de todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; Acompanhado de 01 (um) elemento filtrante (refil) novo, compatível com o equipamento fornecido, devidamente instalado ou acondicionado para substituição quando necessário; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação; Vida útil mínima do elemento filtrante de 3.000 (três mil) litros ou 6 (seis) meses, o que ocorrer primeiro, ou superior; Equipamento apto à instalação em parede, acompanhado de kit completo de instalação.	1 UND	R\$ 1.700,66	R\$ 1.700,66	Ampla concorrência	

VALOR TOTAL: R\$ 1.700,66



Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0007		SANDUICHEIRA GRILL ELÉTRICA					Fechado
	0001	Especificações mínimas: Sanduicheira grill elétrica, nova, sem uso anterior, destinada ao uso institucional. Potência mínima de 800 W. Alimentação elétrica em 127 V (110/127 V). Chapas duplas tipo grill com revestimento antiaderente de alta durabilidade, permitindo o preparo de sanduíches, carnes, hambúrgueres, legumes e outros alimentos sem aderência. Sistema de aquecimento simultâneo nas chapas superior e inferior, proporcionando aquecimento uniforme. Capacidade para preparo simultâneo de, no mínimo, 2 (dois) sanduíches. Tampa com ajuste automático à espessura dos alimentos. Trava de fechamento para maior segurança durante o uso e armazenamento. Base antiderrapante, proporcionando maior estabilidade durante a utilização. Alça com isolamento térmico. Luzes indicadoras de funcionamento e de aquecimento (pronto para uso). Acabamento externo em aço inoxidável ou material de resistência equivalente. Coletor ou sistema que facilite o escoamento da gordura durante o preparo dos alimentos, quando aplicável. Certificação de conformidade expedida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	2 UND	R\$ 131,46	R\$ 262,92	Ampla concorrência	
VALOR TOTAL:					R\$ 262,92		
Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0008		SECADOR DE MÃOS ELÉTRICO AUTOMÁTICO					Fechado
	0001	Descrição: Secador de mãos elétrico automático, novo, sem uso anterior, destinado ao uso institucional em sanitários de alta circulação, acionamento por sensor infravermelho sem contato, proporcionando maior higiene e economia de energia. Especificações mínimas: Potência nominal entre 1.500 W e 2.000 W; Alimentação elétrica: 127 V; Acionamento automático por sensor infravermelho; Tempo de secagem de 10 a 15 segundos; Velocidade do ar mínima de 90 m/s; Fluxo de ar de alto desempenho, com baixo consumo de energia; Nível de ruído máximo de 75 dB(A); Gabinete confeccionado em aço inox escovado AISI 304 ou ABS de alta resistência ao impacto, resistente à corrosão; Grau de proteção mínimo IPX1; Motor de longa vida útil, com proteção contra superaquecimento; Funcionamento contínuo para ambientes de grande circulação; Fixação em parede, com todos os acessórios necessários para instalação; Certificação de conformidade com as normas brasileiras aplicáveis, quando exigível; Manual de instalação e operação em português. Garantia mínima: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.	4 UND	R\$ 1.266,33	R\$ 5.065,32	Ampla concorrência	
VALOR TOTAL:					R\$ 5.065,32		

